



مشخصات دستگاه :		Thermo Finnigan- 1112Series EA	
مشخصات متقاضی:	نام و نام خانوادگی:	شماره تلفن/ فکس:	نام استاد:
	کدملی:	تلفن همراه:	ایمیل یا شماره تماس استاد:
	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:	آدرس الکترونیکی:	آدرس پستی:
	واحد درخواست کننده: پروژه کارشناسی ارشد <input type="checkbox"/> دکتری <input type="checkbox"/> طرح تحقیقاتی <input type="checkbox"/> سایر موارد <input type="checkbox"/>		
قابل توجه: نمونه ها باید خالص ، جامد ، خشک و پودر باشند و حداقل به میزان 5mg باشند.			
مشخصات نمونه:	نام نمونه:	فرمول بسته نمونه:	
	تعداد کل نمونه:	حساسیت نمونه به نور <input type="checkbox"/> حرارت <input type="checkbox"/> رطوبت <input type="checkbox"/> شرایط نگهداری دما و فشار.....	
ایمنی:	اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:		
	(Material Safety Data Sheet (MSDS)) و روش امحاء نمونه باقی مانده در هر یک از موارد ارسال گردد. مشتری متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی باشد.		
انتظار، هدف یا درخواست انجام آزمون و آنالیز خاص متقاضی از آزمایشگاه و ذکر جزئیات از ترکیب احتمالی نمونه:			
آزمایشگاه	امکان سنجی	انجام آزمون امکان پذیر می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/>	نام مسئول آزمایشگاه:
		دلایل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع:	تاریخ تحویل نتایج: (توافقی) : دریافت جواب: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیر حضوری <input type="checkbox"/>
برآورد کل هزینه:			
هزینه آماده سازی نمونه		ریال	مجموع هزینه ها تخفیف
هزینه آزمون		ریال	
ملاحظات:			

- نمونه ها را شماره گذاری کرده و ضمن بسته بندی مناسب مشخصات خود را روی آن درج نمایید.
- نمونه ها پس از انجام آنالیز حداکثر به مدت یکماه در آزمایشگاه نگهداری می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی برای نگهداری آنها ندارد. لذا هر گونه درخواست بازنگری نسبت به نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ انجام آنالیز قابل پیگیری می باشد.
- کلیه متقاضیان موظف هستند پیش از ارائه نمونه به آزمایشگاه در خصوص آنالیز نمونه خود مطالعه نمایند و چنانچه روش یا استاندارد خاصی جهت انجام آزمون مد نظر دارند، به آزمایشگاه اطلاع و ارائه دهند. در غیر اینصورت از برنامه متداول آزمایشگاه استفاده می شود.
- (Material Safety Data Sheet (MSDS)) و روش امحاء نمونه در هر یک از موارد ارسال گردد.