



مشخصات دستگاه: QP 1000EX - Shimadzu GC/MS	
نام و نام خانوادگی:	شماره تلفن/ فکس:
کدملی:	تلفن همراه:
نام شرکت/سازمان/دانشگاه:	آدرس الکترونیکی:
نام استاد:	
ایمیل یا شماره تماس استاد:	
آدرس پستی:	
<input type="checkbox"/> واحد درخواست کننده: پروژه کارشناسی ارشد <input type="checkbox"/> دکتری <input type="checkbox"/> طرح تحقیقاتی <input type="checkbox"/> سایر موارد	
مشخصات متقاضی:	
قابل توجه: نمونه ها باید خالص و حداکثر جرم 500amu داشته باشد.	
نام نمونه:	حلال نمونه و pH:
تعداد کل نمونه:	فرمول شیمیایی:
حالت فیزیکی نمونه:	
خلوص ماده:	<input type="checkbox"/> خالص <input type="checkbox"/> نیمه خالص <input type="checkbox"/> آیا نمونه به صورت محلول می باشد: <input type="checkbox"/> حلال مورد استفاده:
حساسیت نمونه به نور <input type="checkbox"/> حرارت <input type="checkbox"/> رطوبت <input type="checkbox"/> شرایط نگهداری دما و فشار.....	
سمی <input type="checkbox"/> فرار <input type="checkbox"/> قابل اشتعال <input type="checkbox"/> محرک دستگاه تنفسی <input type="checkbox"/> قابل جذب از طریق پوست <input type="checkbox"/> نانو سایز <input type="checkbox"/> سایر خطرات احتمالی.....	
اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:	
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) و روش امحاء نمونه باقی مانده در هر یک از موارد ارسال گردد. مشتری متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی باشد.	
انتظار، هدف یا درخواست انجام آزمون و آنالیز خاص متقاضی از آزمایشگاه و ذکر جزئیات از ترکیب احتمالی نمونه:	
آزمایشگاه امکان سنجی	انجام آزمون امکان پذیر می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/> دلایل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع: نام مسئول آزمایشگاه: تاریخ تحویل نتایج: (توافقی) : دریافت جواب: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیر حضوری
برآورد کل هزینه:	
هزینه آماده سازی نمونه	ریال
هزینه آزمون	ریال
مجموع هزینه ها	ریال
تخفیف	ریال
فیش بانکی به مبلغ..... و شماره..... ضمیمه می باشد	نام متقاضی:
تاریخ و امضاء:	مبلغ کل:

- نمونه ها را شماره گذاری کرده و ضمن بسته بندی مناسب مشخصات خود را روی آن درج نمایید.
- نمونه ها پس از انجام آنالیز حداکثر به مدت یکماه در آزمایشگاه نگهداری می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی برای نگهداری آنها ندارد. لذا هر گونه درخواست بازنگری نسبت به نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ انجام آنالیز قابل پیگیری می باشد.
- کلیه متقاضیان موظف هستند پیش از ارائه نمونه به آزمایشگاه در خصوص آنالیز نمونه خود مطالعه نمایند و چنانچه روش یا استاندارد خاصی جهت انجام آزمون مد نظر دارند، به آزمایشگاه اطلاع و ارائه دهند. در غیر اینصورت از برنامه متداول آزمایشگاه استفاده می شود.
- (Material Safety Data Sheet (MSDS)) و روش امحاء نمونه در هر یک از موارد ارسال گردد.